

Дата 06.06.21

Эпикриз в ДДУ, школу.

ФИО Александр Масска

Вес 14 кг

Рост 98 см

Ребенок от IV доношенной беременности, IV срочных родов
Родился весом 3,5, рост 67, крик сразу. П-д новорожденности без особенностей. Растет и развивается соответственно возрасту. От сверстников не отстает, не отстаёт

Привит согласно плану, по плану Наследственность и аллергоанамнез не отягощен, не отягощен

На «Д» учете не состоит, состоит Д/з здоров.

Жалоб нет. Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые. Периферические лимфоузлы не увелич
В легких везикулярное дыхание. Сердечные тоны ритмичные, ясные. Живот мягкий безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Стул и диурез в норме

Диагноз: здоров

Группа зд. Г К

Физ.разв. Норма роста

Физ.гр. Особо

Рекомендовано:

Допускается посещение ДДУ в садик зав. ф.т.

1. Режим
2. Сбалансированное питание.
3. Витаминотерапия
4. профилактика простудных заб.
5. Закаливание, массаж.
6. Прогулка на свежем воздухе
- 7.

Эпид.окружение чистое

Педиатр: Романова Е.Г.

- Препараттар мына эриттермен белгіленеді: АКДС – адсорбтелген, коккотел – дифтерия-сіреспе вакцинасы, АДС – адсорбтелген дифтерия – сіреспе анатоксині, АДС - М-анатоксини-адсорбтелген дифтерия-сіреспе анатоксині, құрамында ағытхен молшері азайтылған. АД – адсорбтелген дифтерия анатоксині АС – адсорбтелген сіреспе анатоксині, К – коккотел вакцинасы.
- Препарат обозначать буквами: АКДС – адсорбированная, коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, АДС – адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин, АДС-М-анатоксин – адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием агглюгенов, АД – адсорбированный дифтерийный анатоксин, АС – адсорбированный столбнячный анатоксин, К – коклюшная вакцина.

Вирусті гепатитке қарсы екле
Прививка против вирусного гепатита

	Туған жылы Дата рождения	Күні Дата	Дозасы Доза	Сери-ясы Серия	Препараттың атауы Наименование препарата	Екпеге дене реакциясы Реакция на прививку		Медициналық қайшылықтар Медицинский отвод
						Жалпы (Г*) Общия (Г*)	Егілген жерде Местная	
Егу Вакцинация	31.01.21	31.01.22	0,5/мл	19004	ВГ, В"	Н/Б	Н/Б	
	31.01.21	29.03.22	0,5/мл	V3C741V	ВГВ ₂ (гека)			
Қайта егу Ревакцинация	31.01.21	06.12.22	0,5/мл	V3E021	ВГВ ₂ (гека)			
	31.01.21	04.05.23	0,5/мл	202708019	ВГА,			

Паротитке қарсы екле
Прививка против паротита КПК

Туған жылы Дата рождения	Күні Дата	Дозасы Доза	Сери-ясы Серия	Екпеге дене серпілісі Реакция на прививку		Медициналық қайшылықтар Медицинский отвод
				Жалпы (Г*) Общия (Г*)	Егілген жерде Местная	
31.01.21	02.02.23	0,5/мл	0131N1138			

Қызылшаға қарсы екле
Прививка против кори

Туған жылы Дата рождения	Күні Дата	Дозасы Доза	Сери-ясы Серия	Екпеге дене серпілісі Реакция на прививку		Медициналық қайшылықтар (күні, себебі) Медицинский отвод (дата, причина)
				Жалпы (Г*) Общия (Г*)	Егілген жерде Местная	

Басқа жұқпалы ауруларға қарсы екле (Прививка против других инфекций) ПКВ

	Туған жылы Дата рождения	Күні Дата	Дозасы Доза	Сери-ясы Серия	Препараттың атауы Наименование препарата	Екпеге дене реакциясы Реакция на прививку		Медициналық қайшылықтар (күні, себебі) Медицинский отвод (дата, причина)
						Жалпы (Г*) Общия (Г*)	Егілген жерде Местная	
Егу Вакцинация	31.01.21	29.03.22	0,5/мл	DR0572	Преვენар			
Қайта егу Ревакцинация	31.01.21	06.12.22	0,5/мл	FM1506	Преვენар			

Есептен шығарылған күні (Дата снятия с учета) _____

Қолы (Подпись) _____

Себебі (Причина) _____

Карта баланы есепке алғанда балалар емдеу - профилактикалық ұйымында (ЕПУ) толтырылады

Қаладан (ауданнан) көшкен кезде қолына егілгені туралы шықпама беріледі.

Карта ұйымда қалады.

Карта заполняется в детской лечебно-профилактической организации (ФАП) при взятии ребенка на учет.

В случае выезда из города (района) на руки выдается справка о проведенных прививках.

Карта остается в организации.